



Landscape of Khok Nong Na Model in the northern Thailand (Ms.Tanomkhaw Thipwong)


Integrated land management in high landscape of small scale farm (ໄທ)

Khok Nong Na Model (mound reservoir paddy model)

ຄຳອະທິບາຍ

ระบบการจัดการน้ำบนพื้นที่สูงด้วยศาสตร์พระราชา ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นแนวทางปฏิบัติในพื้นที่สูง ใช้การ “เปลี่ยนเขาหัวโล้น เป็นเขาหัวจุก”

ສະຖານທີ່



ສະຖານທີ່: ຕຳບຳນ້ຳທັບ ອຳເກອມແມ່ແຈ້ມ, ເຮືອງໃໝ່, ໄທ

ຈຳນວນ ຜົນທີ ທີ່ໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ໄດ້ວິເຄາະ: 10-100 ຜົນທີ

ການຄັດເລືອກຜົນທີ ທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມິສາດ
• 98.30613, 18.46422

ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ: ແຜ່ກະຈາຍຍາວໄກ
ໄວວາໃນພື້ນທີ່ (approx. > 10,000 ກມ 2)

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: 2006; 10-50 ປີ ຜ່ານມາ

ປະເພດຂອງການນຳສະເໜີ

■ ໂດຍຜູ້ນຳພາວັດທະນາຊາດຂອງຜູ້ຊົງໃຊ້ທີ່ດິນ
ເປັນສູນກາງຂອງລະບົບພື້ນເມືອງ (>50 ປີ)

■ ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົ້ນຄວ້າ

■ ໂດຍຜູ້ນຳໂຄງການ / ການຊຸມຊົນເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາຍນອກ



ດັນດິນ (Ms.Tanomkhaw Thipwong)



ຊັ້ນບັນໄດດິນປູກຂາວ (Ms.Tanomkhaw Thipwong)

ການໄຈຊຸຍກເຕັກໂນໂລຢີ

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍ

- ປັບປຸງ ການຜະລິດ
- ຫຼຸດຜົນ, ປັບປຸງ, ປັບປຸງ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
- ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
- ປົກປັກຮັກສາ / ນຸກຊີວິດ ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນ
- ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໄພ
- ຫຼຸດຜົນຄວາມສ່ຽງ ທາງໄພພິບັດທຸກຊະນິດ
- ປັບຕົວຕົວການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ຮູ້ກ່ຽວແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
- ຫຼຸດຜົນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
- ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
- ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໂຕຕົວສັງຄົມ

ການນຳໃຊ້ດິນ



ປະສົມປະສານ (ການປູກພືດ / ທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ / ຕົ້ນໄມ້), ລວມທັງ ປ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ - ປັບໄມ້ເຫຼັກຫຍຸ້ງ

ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ / ບຸກຄົນ:



ທິດທາງໄຫຼຂອງນ້ຳ, ນ້ຳ, ດິນທາມ - ຫຼຸດຜົນບາຍນາ, ທິດທາງນາ, ຫຼຸດຜົນ ໄຟຟ້າ, ຫຼຸດຜົນ ອຸດົມຫມ ອື່ນໆ (ລະບຸແຈງ): ແຫຼ່ງນ້ຳ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ / ບຸກຄົນ: ບ່ອນນ້ຳໃຫຍ່ ບ່ອນນ້ຳຮອດ ຫນອງ ຝາຍຊະລອນ້ຳ ທາງຮາບນ້ຳ (ຄລອນໄສ້ໄກ) ແລະແຫຼ່ງນ້ຳ ສຳລັບເກັບກັດນ້ຳໄວ້ໃນຫນ້າ ແລ້ງ

ການສະໜອງນ້ຳ

- ນຸກຊີວິດ
- ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງນຸກຊີວິດ ແລະ ນຸກຊີວິດລະປະທານ
- ນຸກຊີວິດນຸກຊີວິດລະປະທານ ພັງປັບປຸງດັວ

ຈຳນວນລະດູການປູກພືດຕໍ່ປີ: 1

ການນຳໃຊ້ດິນ ກ່ອນທີ່ຈະປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ: Ca: ການປູກພືດປະສົມປະສານ(Annual cropping)

ຄວາມໝາຍແທ້ໝາຍຂອງສັດລ້ຽງ: ເລີຍໄວ້ໃນພື້ນທີ່ ຈຳນວນ 8 ຕົວ ມີແປລໂຮງແຮມເປັນ ຮີໂກດກັບຮ່ອງສຳຮາກ ເລີຍໄວ້ໂດຍການລ້ອມດອກ

ຈຸດປະສົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

- ປັບປຸງການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
- ຫຼຸດຜົນການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
- ການປັບປຸງ / ປັບປຸງດິນທີ່ຊຸດໂຊມ
- ປັບຕົວຕົວການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
- ບຸກຄົນສາມາດໃຊ້

ການເຊື່ອມໂຊມ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່



ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງດິນ ທາງເຄມີ - Cn: ຄວາມອຸດົມສົມບູນ ລົດໄຟ ອຸດົມລົງ ແລະ ສານອື່ນຊີວິດຖືກລົດລົງ (ບໍ່ແມ່ນສາເຫດມາຈາກການເຊາະ ເຈືອນ), Cp: ດິນເປັນມືນລະພິດ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງດິນແບບຍືນຍົງ

- ກະສິກຳປັບປຸງແບບປະສົມປະສານ
- ການເກັບກັກນາ
- ການຄຸ້ມຄອງຊີວະລະປະທານ (ການສະໄໝ ອຸດົມ, ລະບາຍ)

ມາດຕະການ ການຄຸ້ມຄອງດິນແບບຍືນຍົງ



ມາດຕະການ ທາງການກະສິກຳ - A1: ພືດ / ການປົກຫຸ້ມຂອງດິນ




ມາດຕະການ ທາງດ້ານພືດພັນ - V2: ຫຍຸ້ງ ແລະ ພືດສະໄໝ ໄມ້ປັບປຸງ ຍືນຍົງ



ມາດຕະການໂຄງສ້າງ - S1: ພັກຄັນໄດ, S3: ຮອຍ, ຄອງນາ, ທາງໄຫຼນາ, S4: ລະດັບຮອຍ, ຊຸມ

ເຕັກນິກການແຕ່ງຮູບ

ຂໍ້ກຳນົດທາງເຕັກນິກ



ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກລຸງສາ: ກິດຈະກຳ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄຸນໃຊ້ຄືບ

- ຄິດໄລ່ອຸໄຊສຖະ: ຕັ້ງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຕົວຢ່າງຈະຮັບໄດ້ ເຕັກນາໂລຍີ (ຂະໜາດລະຫວ່າງ ໐ ຫຼື ຂອງພື້ນທີ່ 25 ໃຈ): ກຸນນິດເປັນຫົວ ໐ ຫຼື 1 ຖືກເຮັດຕາ: 1 ເຮັກຕາ = 4 ເຊກຕາ)
- ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສຸກລັບການຄິດໄລ່ອຸໄຊສຖະ: ບາທ
- ອັດຕາແລກປ່ຽນ (ເປັນເງິນ ໂດລາ): 1 USD = 32.0 ບາທ
- ຄຸນຄ່າຂອງການສະເລ່ຍ ຂອງການຈັດແຈ້ງງານຕັ້ງ 300

ກິດຈະກຳການສ້າງຕັ້ງ

ປັດໄຈນຳເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per (25 ໄຮ))

ວັດສະດຸໃນການປູກ					
ໄດ້ຈາກແຫຼ່ງສັນບສນຸນ		-			
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ					
ຝາຍະສະລອນ້ຳ (100ກະສອບ/ຝາຍ)		ກະສອບ	600.0	4.0	2400.0
ຄ່າແຮງງານ		ແຮງ	42.0	300.0	12600.0
ອື່ນໆ					
ວັສດຸສ້າງແຫ້ງໜ້າ 20,000 ລິຕຣ		ແຫ້ງໜ້າ	1.0	8600.0	8600.0
ຄ່າແຮງງານ		ແຮງ	147.0	300.0	44100.0
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ				95'500.0	

ກິດຈະກຳບຳລຸງຮັກສາ

n.a.

ສະພາບແວດລ້ອມທຸກມະຊາດ

ສະເລ່ຍປະລິມານນ້ຳຝົນປະຈຳປີ

- < 250 ມິລີແມັດ
- 251-500 ມິລີແມັດ
- 501-750 ມິລີແມັດ
- 751-1,000 ມິລີແມັດ
- 1,001-1,500 ມິລີແມັດ
- 1,501-2,000 ມິລີແມັດ
- 2,001-3,000 ມິລີແມັດ
- 3,001-4,000 ມິລີແມັດ
- > 4,000 ມິລີແມັດ

ເຂດກະສິກຳ-ສະພາບອາກາດ

- ຄວາມຊຸມ
- ເຄິ່ງຄວາມຊຸມ
- ເຄິ່ງແຫຼ່ງແລງ
- ແຫຼ່ງແລງ

ຂໍ້ມູນຈຳເພາະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດ

ປະລິມານນາມສະເລ່ຍຕໍ່ປີປະມານ: 1370.0
ຄວາມຍາວຂອງຮ່ອງຝ້າຍແລ້ງ ປະມານ 2 ເດືອນ ມີນາ-ພຶດສະພາ
ຊື່ສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ: -

ຄວາມຄ້ອຍຊັນ

- ພື້ນທີ່ອາບພຽງ (0-2%)
- ອື່ນ (3-5 %)
- ປານກາງ (6-10 %)
- ມືນ (11-15 %)
- ເນີນ(16-30%)
- ປີ້ (31-60%)
- ຊັນຫຼາຍ (>60%)

ຮູບແບບຂອງດິນ

- ພູພຽງ / ທົ່ງພຽງ
- ສັນຍຸ
- ເປີ້ພູ
- ເນີນພູ
- ຕີນພູ
- ຮູບພູ

ລະດັບຄວາມສູງ

- 0-100 ແມັດ a.s.l.
- 101-500 ແມັດ a.s.l.
- 501-1,000 ແມັດ a.s.l.
- 1,001-1,500 ແມັດ a.s.l.
- 1,501-2,000 ແມັດ a.s.l.
- 2,001-2,500 ແມັດ a.s.l.
- 2,501-3,000 ແມັດ a.s.l.
- 3,001-4,000 ແມັດ a.s.l.
- > 4,000 ແມັດ a.s.l.

ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ໃນ

- ລັກສະນະສວດ
- ລັກສະນະກີດ
- ບໍ່ຖືກຂອງ

ຄວາມເລິກຂອງດິນ

- ຕື້ພູຫຼາຍ (0-20 ຊັງຕີແມັດ)
- ຕື້ພູ (21-50 ຊັງຕີແມັດ)
- ເລິກປານກາງ (51-80 ຊັງຕີແມັດ)
- ເລິກ (81-120 ຊັງຕີແມັດ)
- ເລິກຫຼາຍ (> 120 cm)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ (ເທິງໜ້າດິນ)

- ຫຍາບ / ເບົາ (ດິນຊາຍ)
- ປານກາງ (ດິນ ລຽດດິນໂຄນ)
- ບາງລະອຽດ / ຝັກ (ລຽດດິນ)

ໂຄງສ້າງຂອງດິນ (ເລິກລົງ 20 ຊັງຕີແມັດ)

- ຫຍາບ / ເບົາ (ດິນຊາຍ)
- ປານກາງ (ດິນ ລຽດດິນໂຄນ)
- ບາງລະອຽດ / ຝັກ (ລຽດດິນ)

ທາດອິນຊີເທິງໜ້າດິນ

- ສູງ (> 3 %)
- ປານກາງ (1-3 %)
- ຕໍ່ (<1 %)

ນ້ຳໃຫ້ດິນ

- ເທິງຊັງຕີແມັດ ຫຼືດິນ
- < 5 ແມັດ
- 5-50 ແມັດ
- > 50 ແມັດ

ມີນ້ຳໜ້າດິນ

- ເກີນ
- ດີ
- ປານກາງ
- ຫຼາຍກວ່າ / ບໍ່ດີ

ຄຸນນະພາບນ້ຳ (ການຮັກສາ)

- ມີນ້ຳດີ
- ບໍ່ດີ (ຮຽກຮອງໃຫ້ມີການ ບໍ່ດີ)
- ນ້ຳໃຊ້ໃນການຜະລິດກະສິກຳ ພຽງພໍໃຫ້ດຽວ (ຊັງຕີແມັດປະມານ)
- ຜິດປົກກະຕິ

ດິນເຄັມເປັນບັນຫາບໍ່?

- ແມ່ນ
- ບໍ່ແມ່ນ

ການເກີດນ້ຳຖ້ວມ

- ແມ່ນ
- ບໍ່ແມ່ນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ

- ສູງ
- ປານກາງ
- ຕໍ່

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ

- ສູງ
- ປານກາງ
- ຕໍ່

ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ປຸງໃຊ້ທີ່ດິນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ

- ກຸ່ມຕົນເອງ (ພື້ນຖານ)
- ປະສົມ (ກຸ່ມຕົນເອງ / ເປັນສິນຄ້າ)
- ການຄ້າ / ຕະຫຼາດ

ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ມາຈາກກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິກຳ

- ບໍ່ ສິນຄ້າ 10 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
- 10-50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ
- > 50 % ຂອງລາຍຮັບທັງໝົດ

ລະດັບຄວາມຮັ່ງມີ

- ຫຼາຍກວ່າ
- ຫຼາຍກວ່າ
- ສະເລ່ຍ
- ຮັ່ງມີ
- ຮັ່ງມີຫຼາຍ

ລະດັບຂອງການເປັນກິນຈັກ

- ການໃຊ້ຮຽງງານຄົນ
- ສັດລາກແກ່
- ເຄື່ອງກິນຈັກ

ບຸກຄົນ ຫຼື ເລເລື້ອນ

- ບໍ່ມີ ໂຄງ
- ແບບເຄື່ອງຂັງ-ເຄື່ອງປັດ
- ແບບປັດຕາມທຸກມະຊາດ

ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມ

- ບຸກຄົນ / ຄົວເຮືອນ
- ກຸ່ມ / ຊຸມຊົນ
- ການຮັບມື
- ການຈັດການ (ບໍ່ມີ, ອົງການ ລັດຖະບານ)

ເພດ

- ຜູ້ຍິງ
- ຜູ້ຊາຍ

ອາຍຸ

- ເດັກນ້ອຍ
- ຊາວ ນຸ່ງ
- ໄວກາງຄົນ
- ຜູ້ສູງອາຍຸ

ເຂດພື້ນທີ່ການນຳໃຊ້ຕ່າງເຮືອນ

ຂະໜາດ

ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ

ສິດທິການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

<0.5 ភ្លើងព្រា
 0.5-1 ភ្លើងព្រា
 1-2 ភ្លើងព្រា
 2-5 ភ្លើងព្រា
 5-15 ភ្លើងព្រា
 15-50 ភ្លើងព្រា
 50-100 ភ្លើងព្រា
 100-500 ភ្លើងព្រា
 500-1,000 ភ្លើងព្រា
 1,000-10,000 ភ្លើងព្រា
 > 10,000 ភ្លើងព្រា

	ຂະໜ	າດສູງ
	ຂະໜ	າດກາງ
	ຂະໜ	າດໃຫຍ່

ລັດ
 ບໍລິສັດ
 ຊຸມຊົນ / ບ້ານ
 ກຸ່ມ
 ບຸກຄົນ, ບໍລິສັດ ຫຼື
 ບຸກຄົນ, ທີ່ມີຕຳແໜ່ງ ຫຼື

ສິດທິການນຳໃຊ້ນ້ຳ

ເປີດກວ໊າງ (ບໍ່ມີໝາຍຈັດຕັ້ງ)
ຊຸມຊົນ (ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງ)
ເຊື້ອ
ບຸກຄົນ

ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ສຸຂະພາບ	ທຸກຍາກ				ດີ
ການສຶກສາ	ທຸກຍາກ				ດີ
ການຊຸມຊົນເຫຼືອ ດຖືນວິຊາການ	ທຸກຍາກ				ດີ
ການຈຶງຈາງ (ຕົວຢ່າງ: ການເຮັດກິດຈະກຳຊີວິດ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຜະລິດກະສິກຳ)	ທຸກຍາກ				ດີ
ຕະຫຼາດ	ທຸກຍາກ				ດີ
ພະລັງງານ	ທຸກຍາກ				ດີ
ຖະໜົນຫ່າງ ແລະ ການຂົນສົ່ງ	ທຸກຍາກ				ດີ
ການຕີຼຸນຖື ແລະ ສຸຂາພິບານ	ທຸກຍາກ				ດີ
ການບໍລິການ ທາງດຖືນການເງິນ	ທຸກຍາກ				ດີ

ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ

ມີນາຫຼັກສິດປະທານ		ຫຼວງພະບາງ	✓	ເລີ່ມຂົນ
ຄຸນນະພາບ ຂອງນາຫຼັກສິດປະທານ		ຫຼວງພະບາງ	✓	ເລີ່ມຂົນ
ຄຳໃຫ້ແຈ້ງການ ປັດໄຈນາຫຼັກສິດ ໃນການຜະລິດກະສິກຳ		ຫຼວງພະບາງ	✓	ຫຼວງພະບາງ
ລາຍຮັບ ຈາກການຜະລິດ		ຫຼວງພະບາງ	✓	ເລີ່ມຂົນ
ມີວຽກງານ		ຫຼວງພະບາງ	✓	ຫຼວງພະບາງ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ວັດທະນະທຳ

ການຄຸ້ມປະກັນ ສະບັງອາຫານ / ກຸ່ມຍຸດທິ
ກິນ ຫຼຸດພື້ນ  ປັບປຸງ

ສິດທິ ໃນການນຳໃຊ້ທຶນ ຫຼື ນຳ ຮັກສາຂະໜົດ  ປັບປຸງ

ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ

ປະລິມານນຫຼື	ຫຼຸດລົງ		ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄຸນນະພາບນຫຼື	ຫຼຸດລົງ		ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຄວາມຊຸມຂອງດິນ	ຫຼຸດລົງ		ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການປົກຄຸມຂອງດິນ	ຫຼຸດຜ່ອນ		ປັບປຸງ
ການອັດຕຸ ມູຂອງດິນ	ເພີ່ມຂຶ້ນ		ຫຼຸດຜ່ອນ
ອິນຊີວິດຕູໃນດິນ / ຢູ່ລຸ່ມຊັ້ນດິນ C	ຫຼຸດລົງ		ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການປົກຫຸມຂອງພືດ	ຫຼຸດລົງ		ເພີ່ມຂຶ້ນ
ມວນຊີວະພາບ / ຢູ່ເທິງຊັ້ນດິນ C	ຫຼຸດລົງ		ເພີ່ມຂຶ້ນ
ສາຍຜັນ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ (ນັກລູກ, ຂີ້)	ຫຼຸດລົງ		ເພີ່ມຂຶ້ນ
ກະເດືອນ, ຜູ້ປະສົມເກສອນ)	ຫຼຸດລົງ		ເພີ່ມຂຶ້ນ
ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ / ພະຍາດ	ຫຼຸດລົງ		ເພີ່ມຂຶ້ນ
ຜົນກະທົບ ຂອງ ໄຟແຫຼ່ງແລງ	ເພີ່ມຂຶ້ນ		ຫຼຸດລົງ
ຄວາມສຽງ ຈາກໄຟໄຟ ຫຼື	ເພີ່ມຂຶ້ນ		ຫຼຸດລົງ

ຜົນກະທົບນອກສະຖານທີ່

ການທັບຖົມ ຂອງດິນຕະກອນ ຢູ່ໄຂດລຸ້ນນາ	ເພີ່ມຂຶ້ນ	ຫຼຸດລົງ
ມີນະພິດ ທາງນາ / ນາໄຕຄືນ	ເພີ່ມຂຶ້ນ	ຫຼຸດລົງ

ການວິເຄາະຕີຼືທຶນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ

ຜົນປະໂຫຍດເມື່ອທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້າງຕັ້ງ

ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະສັ້ນ	ຜົນກະທົບທາງລົບ	✓				ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ
ຜົນຕອບແທນ ໃນໄລຍະຍາວ	ຜົນກະທົບທາງລົບ				✓	ຜົນກະທົບທາງບວກຫຼາຍ

ຜົນປະໂຫຍດເມື່ອທຽບກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍບໍາລຸງຮັກສາ

—


ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟື້ອາກາດ

ອາກາດ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄວາມຮ້ອນແຮງ (ໄຟຟ້າບັດທາງທຳມະຊາດ)

បរិច្ចាគ ពិចារ


ການຍອມຮັບ ແລະ ການປັບຕົວ

ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດພື້ນທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີ



ຈຳນວນຄົວເຮືອນ ແລະ / ຫຼືບໍລິເວນກວມເອົາ
ຈຳນວນ 21 ຄຳເຮືອນ


ທັງໝົດນັ້ນ ມີໃຜແດ່ທີ່ສາມາດປັບຕົວຕໍ່ເຕັກໂນໂລຢີ, ມີຈັກຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ອຸປະກອນ?



ໄດ້ມີການຕັດແປງເຕັກໂນໂລຢີ ເພື່ອປັບໃຫ້ເຂົ້າກັບເງື່ອນໄຂການປ່ຽນແປງບໍ່?



ໄດ້ປ່ຽນແປງເງື່ອນໄຂຫຍັງແດ່?



ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮັບ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງ: ທັດສະນະມຸມມອງ ຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

- ທຸກພາກດິນແລະນ້ຳດີຂຶ້ນ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ ການຈັດການດິນງ່າຍຂຶ້ນ ປູກອະໄກກໍ່ໄດ້ດີໄດ້ຊາຍ ຜົນຜະລິດດີຂຶ້ນ
- ຟັງພາດແອງໄດ້ ໄມ້ຟັງສາເລີຍ
- ສຸຂະພາບດີຂຶ້ນ ອາຫານສະອາດປອດຮ້າຍ ອາກາດບໍ່ຮຸນແຮງ
- ສ້າງເຄືອຂ່າຍຊຸມຊົນທີ່ເຂັ້ມແຂງ ເກີດຄວາມສາມັດຊື່ ມີການເອາແຂ່ງກັນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ແລະ ສາມາດຍຶດຕິອຸປະຕິຊີວິດໄດ້ດີ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງ: ທັດສະນະມຸມມອງ ຂອງຜູ້ປ່ອນຂໍ້ມູນເອງ

- -
- -
- -

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງ: ທັດສະນະມຸມມອງ ຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

- ມີການງານຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະຕ້ອງການຫຼາຍຢ່າງໃນທຸກໆວັນ ເຊັ່ນ ຮັດນ້ຳ ປູກຝັກ ເສຍໄວ້ ຕັດຫຼົ່ງ ຫາອາຫານຂອງຄົນແລະສັດ ເປັນຕົ້ນ -
- ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນດ້ານຄວາມຄິດ ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມເປັນເປົ້າໝາຍ ຫຼື ແນວທາງຂອງກຸ່ມເປັນຫຼັກ
- ປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ມີລາຍໄດ້ເປັນຕົວເອງ ແຕ່ມີຄືນ ສາມາດເກັບກິນໄດ້ຈາກຂອງທີ່ປູກສັດທີ່ເສຍໄວ້ ແລະ ແບ່ງປັນກັນລະຫວ່າງຄົນ ບໍ່ມີລາຍໄດ້ແຕ່ກໍ່ບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລກປ່ຽນແຈກຈ່າຍກັນໃນກຸ່ມ
- ບໍ່ມີກົດໝາຍໃນທີ່ດິນ ອາດໃຫ້ໜ້າວຽນຂອງລັດເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການປັບຕົວ ພ້ອມກັບຈະຄິດແລະດູແລຜົນປ່າໃຫ້ເປັນການຕອບແທນ
- ອາດມີລາຍໄດ້ຈາກການປູກປ່າ ໂດຍຄິດຄ່າຈາກການບໍາລິເວນ ເຊັ່ນ ນ້ຳຈະຄິດເປັນຄ່າຕອບແທນບ້ານ ເພື່ອໃຫ້ເກີດການມີລາຍໄດ້ດ້ວຍ ປັດຈຸບັນລາຍໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກການຫາຜົນຜະລິດຂອງແມ່ບ້ານ

ຈຸດອ່ອນ / ຂໍ້ເສຍ / ຄວາມສ່ຽງ: ທັດສະນະມຸມມອງ ຂອງຜູ້ປ່ອນຂໍ້ມູນເອງວິທີການແກ້ໄຂແນວໃດ

- --
- --
- --

ເອກະສານອ້າງອີງ

ການລວບລວມ
Pitayakon Limtong

Editors

ການທົບທວນຄືນ
Rima Mekdaschi Studer
William Critchley

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: Oct. 13, 2018

ປັບປຸງລ່າສຸດ: Jan. 14, 2021

ບຸກຄົນທີ່ສຳຄັນ

Ms.Somjit Lertditsayawan ເລັດຕິຍະວຽກ (ktb.somjit@gmail.com) - ຜູ້ຊີ້ນຳ ດຸນິດການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ
Pitayakon Limtong (pitaya@idd.go.th) - SLM Consultant
Mr.Boonma ແທລະມະ - ຜູ້ຊີ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
Mr.Teerasak Suwanno - ຜູ້ຊີ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ

ການບັນຍາຍລາຍລະອຽດ ໃນຖານຂໍ້ມູນ ຂອງ WOCAT

https://qcat.wocat.net/lo/wocat/technologies/view/technologies_4115/

ຂໍ້ມູນການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນການຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

n.a.

ເອກະສານ ແມ່ນໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໂດຍ

ສະຖາບັນ

- n.a.

ໂຄງການ

- n.a.

ເຊື່ອມໂຍງກັບ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ມີ

- ຄົນເປຣຸຍນໂລກ SS4 TAPE 28 : ແມ່ແຈ້ມໂມເດລຟລັສ (9 ຄ.ຄ. 61) 1/3: https://www.youtube.com/watch?v=k7Bex9ku_qY&feature=youtu.be
- ຄົນເປຣຸຍນໂລກ SS4 TAPE 28 : ແມ່ແຈ້ມໂມເດລຟລັສ (9 ຄ.ຄ. 61) 2/3: <https://www.youtube.com/watch?v=RwY01nOLVs&feature=youtu.be>
- ຄົນເປຣຸຍນໂລກ SS4 TAPE 28 : ແມ່ແຈ້ມໂມເດລຟລັສ (9 ຄ.ຄ. 61) 3/3: <https://www.youtube.com/watch?v=doiZ8r6Bo9I&feature=youtu.be>
- ກາບ 3 ມິຕິ ແສດຖະກິດປະເທດ ບ້ານສອງຮາກ ອຳເພາະແມ່ແຈ້ມ: https://www.youtube.com/watch?v=_36pheU-GtU&feature=youtu.be
- 3D ບ້ານສອງຮາກ ອ.ແມ່ແຈ້ມ: <https://www.youtube.com/watch?v=xe6nY7iA0Ac&feature=youtu.be>

