



()

$$\vdots$$

Anacardiaceae (Royal University of Agriculture, 2006)

[illegible]

()

()

•

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{1}{4}$$

ການຄັດເລືອກພື້ນທີ່ ທີ່ຈຶ່ງໃສ່ຂໍ້ມູນທາງພູມິສາດ
 • 104.9932, 13.67273

ຢູ່ໃນເຂດປ່າສະຫງວນທີ່ບໍ່?:

ວັນທີຂອງການປະຕິບັດ: 2016

**ໂດຍຜ່ານນະວັດຕະກຳຄິດຄືນຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີດິນ
ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບພື້ນເມືອງ (>50 ປີ)**

ໃນໄລຍະການທົດລອງ / ການຄົ້ນຄວ້າ

ໂດຍຜ່ານໂຄງການ / ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍນອກ



- ໝໍ້ ປັບປຸງ ການຜະລິດ
- ໝໍ້ ຫຼຸດຜ່ອນ, ປ້ອງກັນ, ຝົນຝຸ ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ
- ໝໍ້ ການອະນຸລັກ ລະບົບນິເວດ
- ໝໍ້ ປົກປັກຮັກສານ້ຳ / ນ້ຳຝົນທີ - ປະສົມປະສານກັບ ເຕັກໂນໂລຢີອື່ນໆ
- ໝໍ້ ປົກປັກຮັກສາ / ການປັບປຸງຊີວະນາໆພັນ
- ໝໍ້ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ ທາງ ໄຟຟ້າປັດທ້າມຂະໜາດ
- ໝໍ້ ປົກຕົວຕໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ / ທີ່ສ້າຍແຮງ ແລະ ຜົນກະທົບ
- ໝໍ້ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
- ໝໍ້ ສ້າງຜົນກະທົບ ທາງເສດຖະກິດ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ
- ໝໍ້ ສ້າງຜົນກະທົບ ທີ່ເປັນທາງບວກ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ

ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ປະສົມພາຍໃນພື້ນທີ່ດຽວກັນ: ແມ່ນ - ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແບບປະສົມ
ປະສານ



ពិន័យប្បកាសិត

- ການປູກພືດປະຈຳປີ: ພືດຕະກູນຖົ່ວ ແລະ ຖົ່ວປະເພດອື່ນໆ, ພືດຕະກູນຖົ່ວ ແລະ ຖົ່ວເຫຼືອງ, ພືດປະເພດເມັດໃຫ້ນ້ຳມັນ-ຖົ່ວດິນ, ການປູກພືດໃຫ້ຮາກ / ຫົວ-ມັນຕົ້ນ
 - ພືດຍືນຕົ້ນ (ບໍ່ແມ່ນໄມ້): ກ້ວຍ/ກັບຍຂຽວ/ໄຍຕົ້ນກ້ວຍ
 - ເປັນໄມ້ຍືນຕົ້ນ ແລະ ໄມ້ຊຸ່ມ ຈາກການປູກພືດ: □ ຈາກມ່ວງພະພານ
- ຈຳນວນ ລະດູການ ປູກໃນປີ: 2
- ຈຳນວນພືດປູກພືດແບບສັບທວ່າຈຳໆ ແມ່ນ



ການສະໜອງນໍ້າ

- ນ້ຳຝົນ**
ປະສົມປະສານ ກັນລະຫວ່າງ ນ້ຳຝົນ ແລະ ນ້ຳຊົນລະປະທານ
ນຳໃຊ້ ນ້ຳຊົນລະປະທານ ພຽງຢ່າງດຽວ

ຈຸດປະສົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຊື່ອມໂຊມຂອງຕົນ

- ປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມຂອງຕົນ
ຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມໂຊມຂອງຕົນ
ການຝຶນຟູ / ຝຶນຟູດົນທີ່ຊຸດໂຊມ
ປັບຕົວຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມຂອງຕົນ
ບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້

ການເຊື່ອມໂຊມ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່



ຕົ້ນເຊາະເຈືອນ ໂດຍນ້ຳ - Wt: ການສູນເສຍຊັ້ນນ້ຳຕົ້ນ / ການເຊາະເຈືອນ
ຜິວນ້ຳຕົ້ນ



ການເຊື່ອມໂຊມ ທາງຊີວະພາບ - Bc: ການຫຼຸດຜ່ອນການປົກຫຸ້ມຂອງພືດ



ການເຊື່ອມໂຊມ ຂອງນ້ຳ - Ha: ສະພາບແຫ້ງແລ້ງ

ກຸ່ມການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ

- ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ ແບບປະສົມປະສານ
- ການປັບປຸງດິນ / ພືດຄຸມດິນ


ມາດຕະການ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ



ມາດຕະການ ທາງການກະສິກໍາ - A1: ພືດ / ການປົກຫຸ້ມຂອງດິນ, A2: ອິນຊີວັດ ຫຼື ຄວາມອຸດົມສົມບູນໃນດິນ

ເທື່ອນີ້ກາກາງແຕ້ມຮູບ

ຂໍກຳນົດທາງເທັກນິກ



Author:

ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຳນຸງຮັກສາ: ກິດຈະກຳ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ການຄຳນວນ ປັດໃຈການຜະລິດ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

- ຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ: ຕໍ່ພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຕັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ (ຂະໜາດແລະ ຫົວໜ່ວຍ ຂອງພື້ນທີ່: ກໍານົດເປັນຫົວໜ່ວຍ ເຮັກຕາ:1 ເຮັກຕາ= 10000 m²)
- ສະກຸນເງິນທີ່ໃຊ້ສໍາລັບການຄິດໄລ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ:
- ອັດຕາແລກປ່ຽນ (ເປັນເງິນ ໂດລາ): 1 USD = 4000.0
- ຄ່າແຮງງານສະເລ່ຍ ຂອງການຈ້າງແຮງງານຕໍ່ມື້: 20000

ປັດໄຈທີ່ສໍາຄັນສຸດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ກິດຈະກຳການສ້າງຕັ້ງ

1. (ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່: -)
2. (ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່:)
3. (ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່:)
4. (ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່:)

ປັດໄຈນຳເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per)

ລະບຸ ປັດໃຈ ນຳເຂົ້າ ໃນການຜະລິດ	ຫົວໜ່ວຍ	ປະລິມານ	ຕົ້ນທຶນ ຕໍ່ ຫົວໜ່ວຍ ()	ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ຂອງປັດໃຈ ນຳເຂົ້າ ໃນການ ຜະລິດ ()	% ຂອງຕົ້ນທຶນ ທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ນຳ ໃຊ້ທຶນ ໃຊ້ ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ					
		1.0	60000.0	60000.0	100.0
	-	40.0	20000.0	800000.0	100.0
ອຸປະກອນ					
		220.0	600.0	132000.0	100.0
		10.0	35000.0	350000.0	100.0
		5.0	50000.0	250000.0	100.0
		10.0	35000.0	350000.0	100.0
ວັດສະດຸໃນການປູກ					
		220.0	3000.0	660000.0	100.0
		200.0	4700.0	940000.0	100.0
ຝຸ່ນ ແລະ ຢາຊີວະພາບ					
		25.0	3000.0	75000.0	100.0
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຕັກໂນໂລຢີ				3'617'000.0	
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ສຳລັບການສ້າງຕັ້ງເຕັກໂນໂລຢີ ເປັນສະກຸນເງິນໂດລາ				904.25	

ກິດຈະກຳບໍາລຸງຮັກສາ

1. _____ (_____) _____ (ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່: _____)
2. _____ (ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່: _____)
3. _____ (ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່: _____)
4. _____ (_____) (ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່: _____)
5. _____ (ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່: _____)
6. _____ (ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່: _____)
7. _____ (ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່: _____)
8. _____ (ໄລຍະເວລາ / ຄວາມຖີ່: _____)

ປັດໄຈນຳເຂົ້າໃນການບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (per)

ລະບຸ ປັດໃຈ ນຳເຂົ້າ ໃນການຜະລິດ	ຫົວໜ່ວຍ	ປະລິມານ	ຕົ້ນທຶນ ຕໍ່ ຫົວໜ່ວຍ ()	ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ຂອງປັດໃຈ ຂາເຂົ້າ ໃນການ ຜະລິດ ()	% ຂອງຕົ້ນທຶນ ທັງໝົດ ທີ່ຜູ້ນຳ ໃຊ້ທຶນ ໃຊ້ ຈ່າຍເອງ
ແຮງງານ					
()		32.0	40000.0	1280000.0	100.0
	-	36.0	20000.0	720000.0	100.0
	-	45.0	20000.0	900000.0	100.0
		3.0	40000.0	120000.0	100.0
ອຸປະກອນ					
		1.0	400000.0	400000.0	100.0
		1.0	20000.0	20000.0	100.0
ຝຸ່ນ ແລະ ຢາຊີວະພາບ					
		2.0	25000.0	50000.0	100.0
()		1.0	25000.0	25000.0	100.0
		10.0	2500.0	25000.0	100.0
ວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ					
		5.0	24000.0	120000.0	100.0
		700.0	1000.0	700000.0	100.0
		3.0	15000.0	45000.0	100.0
ອື່ນໆ					
		20.0	20000.0	400000.0	100.0
	-	70.0	20000.0	1400000.0	100.0
	-	60.0	20000.0	1200000.0	100.0
	-	10.0	20000.0	200000.0	100.0
		1000.0	700.0	700000.0	100.0
ຕົ້ນທຶນທັງໝົດ ທີ່ໃຊ້ໃນການບຳລຸງຮັກສາ ເຕັກໂນໂລຢີ				8'305'000.0	
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງໝົດ ສຳລັບການບົວລະບັດຮກສາເຕັກໂນໂລຢີ ເປັນສະກຸນເງິນໂດລາ				2'076.25	

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດ




**ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສິ່ງທີ່ມີ
ຊີວິດ**




ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ທີ່ດິນການນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ

ການວາງແນວທາງຕະຫຼາດ




**ລາຍຮັບທີ່ໄດ້ມາຈາກກິດຈະກຳ
ອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ແມ່ນການຜະລິດກະສິ
ກຳ**




ລະດັບຄວາມຮູ້ມີ




ລະດັບຂອງການຫັນເປັນກົນຈັກ



ຢູ່ປະຈຳ ຫຼື ເລັ່ອນ



ບຸກຄົນ ຫຼື ກຸ່ມ



ដេត



ອາຍຸ




ເຂດພື້ນທີ່ການນຳໃຊ້ຕ່າງໆ




ឧបសគ្គ




ເຈົ້າຂອງທີ່ດິນ



ສິດທິການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ



ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ



ຜົນກະທົບ

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ

សិរសាសនា



ຄຸນນະພາບຂອງພຶດ



ຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ຜົນເພດ



ឥឡូវ ។ ឆ្នាំ ខ្សោយបំផុត



ການຈັດການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ



ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ປັດໄຈນຳເຂົ້າ ໃນການຜະລິດກະສິກຳ

ដើមឌីន
✓

បាតស៊ី

ລາຍຮັບ ຈາກການຜະລິດ

ຫຼັກລົງ  ເພີ່ມຂຶ້ນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ຂອງແຫຼ່ງລາຍຮັບ
ຄວາມແຕກຕ່າງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ມີວຽກງານ

ຫຼຸດລົງ  ເພີ່ມຂຶ້ນ
 ເພີ່ມຂຶ້ນ  ຫຼຸດລົງ

ដើមឌីន

✓

ប្តូរពណ៌

ຜົນກະທົບທາງສັງຄົມ ວັດທະນະທຳ
ການຄ້າປະກັນ ສະບຽງອາຫານ / ກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມ
ກິນ

ប្រាសាទ ប័ណ្ណ

ສະພາບທາງດ້ານສຸຂະພາບ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសលើកលែងតម្លៃថ្នាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការព្យាបាលជំងឺជំងឺឈាម ក្នុងករណីដែលមានការប្រកួតប្រជែងគ្នា រវាងក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំ។

ໂອກາດ ທາງດ້ານວັດທະນະທຳ (ເຄື່ອງຢາງ, ກ່ຽວກັບ ວິນຍານ, ສິລະປະ ແລະ ອື່ນໆ)

ច្បាប់ដំបូង  ប្រែប្រួល

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ດີແບບຍືນ
ຍົງ / ການເຊື່ອມໂຊມຂອງດິນ

ច្បាប់ដំបូង  ប្រែប្រួល

ການຫຼຸດຜ່ອນ ຂີ້ຂີດແຍ່ງ

ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ປັບປຸງ

ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດ

ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ

ຫາດລົງ ເພີ່ມຂຶ້ນ

ການປົກຄຸມຂອງດິນ

ច្បាប់ដំបូង ប្រែប្រួល

ການອັດຕຽນຂອງດິນ

ដើមឌីន ប្បាណដ៏អម

ອິນຊີວັດໆໃນຕີນ / ຢູ່ລຸ່ມຊັ້ນຕີນ C

ຫຼັກລົງ ເພີ່ມຂຶ້ນ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດ

ຫຼຸດລົງ  ເພີ່ມຂຶ້ນ

សាយដំណើរការ

រំពឹងទុក ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០% ១០០%

ສາຍພັນ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດ (ນັກລ່າ, ຂີ
ກະເດືອນ, ຜູ້ປະສົມເກສອນ)

ប្រាសាទ ដើមឆ្នាំ

ການຄວບຄຸມສັດຕູພືດ / ພະຍາດ

ប្រូតេស្ត ដើមឡើយ

