



กลุ่ม SLM

- มาตรการปลูกพืชขวางความลาดชัน (cross-slope measure)

มาตรการ SLM

แบบ ปลนทาง เทคนิค

ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค

การจัดตั้ง การบำรุงรักษา ปักจ่ย ละค าชจาย

การคำนวณต้นทุนและค่าใช้จ่าย

- ค าชจายถูกค านวน
- สกุลเงินที่ ค าค านวนค lempiras
- อัตรา ลก ปลี (เยน) ปณดอลลาร ค าชจ อดลลาร สหรัฐ 13.0 lempiras
- ค าชจาง uly นการจาง รงงาน 4 วนค ือ

ปักจ่ยที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อค่าใช้จ่าย

El cercado cuesta mano de obra y material (postes, alambre); el material vegetativo se distribuye gratis, pero se necesita fertilizante para establecer la práctica.

กิจกรรมเพื่อการจัดตั้ง

- trazado de los surcos (ชวระยะ วค ามถึ fin de época seca)
- preparación de los hijos (ชวระยะ วค ามถึ fin de época seca)
- labranza en los surcos (ชวระยะ วค ามถึ fin de época seca)
- siembra de los hijos (ชวระยะ วค ามถึ inicio época de lluvia)
- abonar las platas (ชวระยะ วค ามถึ época de lluvia)
- limpia (ชวระยะ วค ามถึ época de lluvia)

กิจกรรมสำหรับการบำรุงรักษา

- poda (ชวระยะ วค ามถึ regular /cada 1 a 2 meses)
- corte de los raices (ชวระยะ วค ามถึ /según necesidad (invasión))

ลิ่ง วดล วมทางธรรมชาติ

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี

- < 250 ม.ม.
- 251-500 ม.ม.
- 501-750 ม.ม.
- 751-1,000 ม.ม.
- 1,001-1,500 ม.ม.
- 1,501-2,000 ม.ม.
- 2,001-3,000 ม.ม.
- 3,001-4,000 ม.ม.
- > 4,000 ม.ม.

เขตภูมิอากาศเกษตร

- ชิน
- กึ่งช ุมชิน
- กึ่ง หอง ล
- หอง ล

ข้อมูลจำเพาะเรื่องภูมิอากาศ

entre 1'800 y 2'000mm, dependiendo de la altura en el alto un mes, en las regiones bajas hasta 4 meses de sequía

ความชื้น

- ราบ รีย (0-2%)
- ลาดที่ ม (3-5%)
- ปานกลาง (6-10%)
- ปณลูกค ี 1-15%)
- ปณ (16-30%)
- ชัน (31-60%)
- ชันมาก (>60%)

ภูมิลักษณะ

- ที่ราบสูงที่ราบ
- สัน ษา
- หล ษา
- หล นิน ษา
- ดิน นิน
- หุบ ษา

ความสูง

- 0-100 มตร
- 101-500 มตร
- 501-1,000 มตร
- 1,001-1,500 มตร
- 1,501-2,000 มตร
- 2,001-2,500 มตร
- 2,501-3,000 มตร
- 3,001-4,000 มตร
- > 4,000 มตร

เทคโนโลยีถูกประยุกต์ใช้ใน

- บรี วณสัน ุconvex situations)
- บรี วณ องบนที่(convave situations)
- ม กัยวชอง

ความลึกของดิน

- ตื้นมาก (0-20 ซม.)
- ตื้น (21-50 ซม.)
- ลึกปานกลาง (51-80 ซม.)
- ลึก (81-120 ซม.)
- ลึกมาก (>120 ซม.)

เนื้อดิน (ดินชั้นบน)

- หยาบ/ บดินทราย)
- ปานกลาง (ดินร วมทราย ป)
- ละ อียตหนัก (ดิน หนึย)

เนื้อดิน (> 20 ซม. ต่ำกว่าพื้นผิว)

- หยาบ/ บดินทราย)
- ปานกลาง (ดินร วมทราย ป)
- ละ อียตหนัก (ดิน หนึย)

สารอินทรีย์วัตถุในดิน

- สูง (>3%)
- ปานกลาง (1-3%)
- ต (<1%)

น้ำบาดาล

- ที่ผิวดิน
- <5 มตร
- 5-50 มตร
- > 50 มตร

ระดับน้ำบาดาลที่ผิวดิน

- กินพอ
- ดี
- ปานกลาง
- มดีหรือ มมี ลย

คุณภาพน้ำ (ยังไม่ได้รับการบำบัด)

- ปณน าช พื่อการต ิมที่
- ปณน าช พื่อการต ิมที่ปณ
- ตอง อดรับการบำบัด
- ปณน าช พื่อการ ษตร ท าน
- (การชลประทาน)
- ชประ ยชน ม อด

ความเค็มของน้ำเป็นปัญหาหรือไม่?

- ช
- ม ช

การเกิดน้ำท่วม

- ช
- ม ช

ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์

- สูง
- ปานกลาง
- ด

ความหลากหลายของแหล่งที่อยู่

- สูง
- ปานกลาง
- ด

เป้าหมายทางการตลาด

- พึ่งอาหารยังชีพหา □ สืบยังตน □ งบ
- mixed (subsistence/ commercial)
- ท □ การค/การตลาด

☐ < 10% ของราย □ ด □ ทั □ ้งหมด
☐ 10-50% ของราย □ ด □ ทั □ ้งหมด
☒ > 50% ของราย □ ด □ ทั □ ้งหมด

☐ ยากจนมาก
☐ จน
☒ พอมีพอกิน
☒ รวย
☐ รวยมาก

☒ งานที่ ☐ ซ ☐ รงกาย

☒ การ ☐ ซ ☐ ก ☐ ล้างจากสัตว์ ☐

☐ การ ☐ ซ ☐ ครี ☐ องจักรหรือ ☐ ครี ☐ อง

- ☐ ดูก
- ☐ ญู ยาว
- ☐ ้วยกลางคน
- ☐ ญูสูงอายุ

☐ ขวาถึง□ □ □ □ (บนมปิด ต□จัด
ระ□ บีย)บ

☒ ก็ยาวกับชุมฯ(นุจจัดระ□ บีย)บ

☒ ช□□

☒ รายบุคคล

สิทธิในการใช้น้ำ

☐ ขวาถึง□ □ □ □ (บนมปิด ต□จัด
ระ□ บีย)บ

☐ ก็ยาวกับชุมฯ(นุจจัดระ□ บีย)บ

☐ ช□□

☐ รายบุคคล

0-10%
11-50%
51-90%
91-100%

การอ้างอิง

ผู้รวบรวม

Kai Schrader

Editors

ผู้ตรวจสอบ

Deborah Niggli
Alexandra Gavilano

วันที่จัดทำเอกสาร: 29 พฤษภาคม 2013

การอัปเดตล่าสุด: 6 พฤษภาคม 2019

วิทยากร

Kai Schrader - ผุ้ชียวชSLM

คำอธิบายฉบับเต็มในฐานข้อมูล WOCAT

https://qcat.wocat.net/th/wocat/technologies/view/technologies_1563/

ข้อมูล SLM ที่ถูกอ้างอิง

Approaches: Desarrollo Rural Integrado (DRI) - MARGOAS https://qcat.wocat.net/th/wocat/approaches/view/approaches_2628/

การจัดทำเอกสารถูกทำโดย

องค์กร

- n.a.

โครงการ

- n.a.

This work is licensed under [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International](#)

